

**Special Conditions of Contract**  
**from Sr. No. (i) to (xv)**

(i) For this work the 'Architect' means the Government Architect employed by the Government.

(ii) A set of Sketch Design & Drawing is given alongwith the tender are only for the estimate purpose and they are very general. The actual work will have to be carried out by the tenderer as per detailed working drawing that will be given by the Architect. During the contract of the work and no compensation will be paid to the contractor for the changes and modification if done in the working drawing from the sketch design and drawings given alongwith the tender.

(iii) **Water Supply :**

For all purpose connected with the work the contractor is required to make his own arrangement for sufficient supply of water in such quantity and for such quality and at such places on the work as may be necessary. The rates quoted in the tender are for completed items of works and shall cover the cost of water as aforesaid.

(iv) **Electric Power Supply :**

Electric Power supply at the work will be have to be provided by the contractor. All charges for electrical shall have to be born by the Agency.

(v) **Retention of 2.5% Security Deposit :**

~~The contractor shall be reasonable for any leakages in the building observed during the first monsoon after taking over possession of the building by the Department and for which 2.5% of the Security Deposit of the work shall be~~

~~retained and will be re-funded only after reactification of such leakages if any have been carried out by him. The contractor shall undertake to rectify and arrange to stop such leakages on receipt of notice to do so from the Engineer-in-Charge within reasonable time as indicated by him and to his satisfaction. If he fails to do so the department will be at liberty to carry out such rectifications at the contractor's cost. The cost of such rectification shall be deducted from the detained security deposit and the balance, if any will be refunded.~~

(vi) **Method of carrying out the work :**

The contractor shall furnish for the approval of the Engineer-in-charge a schedule giving the programme of the giving details of the methods of execution proposed to be adopted. No work shall be carried out by any other method except that approved by the Engineer-in-charge. The Engineer-in charge may suggest suitable modification in method proposed by the contractor. Adoption of any such charge shall not entitle the contractor for claiming any extra rate/amount.

(vii) **Relation with Public Authorities :**

The contractor shall comply with all legal orders and directions given from time to time by local or public authorities and pay out of his own money. The fees or charges to which he may be liable.

(viii) **Trespass :**

The contractor shall at the time be responsible for any damage and trespass committed by his agent and working people in carrying out the work unless such trespass is authorised by the Engineer in charge in writing.

(ix) **Occupation of Additional Lands :**

In case when it become necessary for due fulfillment of the contract for the contractor to occupy land outside the site limits the contractor shall make his

own arrangements with the land owners and pay such amount as may be mutually agreed upon by them. The P.W.D. does not take any responsibilities to pay any charges, rent or acquisition cost etc. The department will tender the contractor all possible assistance to enable him to obtain land for such purpose.

(x) **Other permissions :**

The contractor shall approach directly to the Municipal and other authorities by obtaining any type of permission required by law.

(xi) **Patent device, Materials & process :**

Whenever the Contractor decides to use any design device materials or process covered by letters patent or copy Right. The right for such use shall be secured by suitable legal arrangement for patent power and copy of the agreement shall be filed with the Engineer-in-charge.

(xii) **Employment of Resident Engineer :**

The contractor shall employ & qualified skilled and experienced Resident Engineer for carrying out the work. Before employing Resident Engineer, the Contractor shall obtain approval of the Engineer-in-Charge as to the suitability and eligibility of the Resident Engineer. In submitting such proposal the qualifications and experience of person shall be fully listed. The resident Engineer shall be considered at all time to be acting for the contractor with full responsibility in all respects.

(xiii) **Foremen, Watchmen & Workmen :**

Competent foremen and workmen shall be employed by the contractor. The Engineer-in-charge shall at all times have the right to remove from the work foremen of workmen on grounds of his unfitness or misconduct.

- (xiv) There may be more than one agency simultaneously working as the same site. The contractor has to co-operate (co-ordinate) his work in such manner that they should not be any dispute regarding stacking collect and safe guarding of materials labour execution of work workmanship etc. No compensation will be paid by the Government for any expenditure incurred less sustained damages inconvenience and delay caused to the contractor for allowing other agencies to work simultaneously.
- (xv) The work is to be executed by the contractor as per instructions guidance and under close supervision and strictly as per the requirement of Engineer in-charge.

Dated Signature of  
the Contractor

Deputy Executive Engineer  
Engineering College (R&B) Sub. Dn.  
Ahmedabad.

ગુજરાત સરકાર  
માગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી-૧૦-૨૦૦૨-(૧૪)-સ,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
તારીખ :- ૨૭-૪-૨૦૦૫

વિષય :- રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજની રોયલ્ટી ભરવા બાબત.  
સંદભ :- ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક : એમએમઆર-૧૧૨૦૦૦-૨૦૧૩-છ,  
તા.૧-૯-૨૦૦૪

**પરિપત્ર :-**

ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉજા વિભાગના તા.૨૫-૧-૯૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક : એમસીઆર-૨૧૮૮-(૮) -૬૫-છ અન્વયે રાજ્ય સરકારના, પંચાયતના અને સરદાર સરોવર નમદા નિગમના બાંધવામાં આવતાં રસ્તાઓના કે સિંચાઈ વગેરેના કામો માટે જ્યારે સાદી માટી ( ઓડીનરી કલે-અથ ) અને (સોફ્ટ) મુરમ વાપરવામાં આવે ત્યારે ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમ-૧૯૬૬ મુજબ રોયલ્ટી લેવાનો નિયમ લાગુ પડશે નહીં. એટલે કે આ કામો માટે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે સાદી માટી ( ઓડીનરી કલે -અથ ) અને (સોફ્ટ)મુરમ માટે રોયલ્ટી લેવાની થશે નહીં તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ.હવે ઉપર સંદભમાં દર્શાવેલ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા.૧-૯-૨૦૦૪ ના ઠરાવથી તા. ૨૫-૧-૯૧ ના ઠરાવ રદ કરવામાં આવેલ છે.

આથી હવે બી-૧ ટેન્ડર ફોમ માં ખંડ - ૩૬ અને બી-૨ ટેન્ડર ફોમમાં ખંડ-૩૫ માં નીચે મુજબ સુધારો કરવામાં આવે છે.

રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજની રોયલ્ટી બાબત.

(૧) તા.૧-૩-૯૧ ના ઠરાવ મુજબ ..... મુરમ સિવાયના અન્ય સુધીના શબ્દો રદ કરી ફક્ત નીચે મુજબ જોગવાઈ અમલમાં રહેશે.

ગૌણ ખનિજ બાબતમાં રા.ગૌ.ખ.નિ.૧૯૬૬ અને તેના અનુસંધાનમાં વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવેલ ઠરાવો લાગુ પડશે, અને તે મુજબ લીઝ કે પરમીટ લેવાનું અને રોયલ્ટી ભરવાની રહેશે.( ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક એમએમઆર-૧૧-૨૦૦૦-૨૦૧૩-છ તા.૧-૯-૦૪ )

( અશોક પંડયા )

ઉપસચિવશ્રી,  
માગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

સવે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી,

( મા.મ.વતુળો/ પંચાયત (મા.મ.)વતુળો/ એક્સપ્રેસ વે વતુળ / રાજ્ય માગ યોજના વતુળ /  
રાષ્ટ્રીય ઘોરી માગ વતુળો / પાટનગર યોજના વતુળ સહિત )

સવે કાયપાલક ઈજનેરશ્રીઓ ( ઉપરોક્ત વતુળો હેઠળના તમામ વિભાગો સહિત )

નકલ રવાના :-

- ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- નમદા , જળસંપત્તિ , પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ,સચિવાલય, ગાંધીનગર
- નિયામકશ્રી,ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા, વડોદરા
- નિયામકશ્રી,એન્જીનીયરીંગ સ્ટાફ કોલેજ, ગાંધીનગર
- મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય બાંધકામ નિગમ લી, ગાંધીનગર
- મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય માગ વિકાસ નિગમ લી,ગાંધીનગર
- સવે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ ( ના.કા.ઈ.સહિત ) મા.મ.વિભાગ,સચિવાલય,
- સવે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ, મા.મ.વિ.સચિવાલય,
- સીલેક્ટ ફાઈલ.

ટેન્ડરની આઈટમોના ભાવો ભરતી વખતે ગણતરીમાં લીધેલ મંજૂરી તથા સ્પેશીફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબના માલ-સામાન અંગેના કામના સ્થળ ઉપરના પડતર ભાવો (દર) અંગેની વિગત.

અ) મંજૂરીના દૈનિક કદ : દર રૂ.

કડીયા, સુથાર, પ્લમ્બર વિગેરે સ્કીલ

કારીગરોના દર મિસ્ત્રી હેલ્પર વિગેરે સેમી

સ્કીલ કારીગરોના દર મજૂરો (સ્ત્રી-પુરૂષ)

રૂ.

અનસ્કીલ મજૂરોના દર

રૂ.

બ) મુખ્ય માલ-સામાનના કામના સ્થળ ઉપરના પડતર ભાવો (મકાનો) :

અનું. નં.	ટેન્ડર આઈટમ નંબર	માલસામાનની વિગત	યુનિટ દર	
૧		ઇંટો	૧૦૦૦ નંગ	રૂ.
૨		પથ્થર-ચણતરનો ખાણ	ઘ.મી.	રૂ.
૩.		લીડ-કીમી. કપચી-૧૨ મી.મી. થી ૨૦ મી.મી. ખાણ ઘ.મી.		
૪.		રેતી પ્રાપ્તિ સ્થાન લીડ કી.મી.		રૂ.
૫.		લાકડું સીંગ-કટ સાઈઝ (સરેરાશ યાદી માટે) એ) બારી બી) બારણાં	મી. ઘ.મી.	રૂ. રૂ.
૬.		ફ્લોરીંગ ટાઈલ્સ		
૭.		પોલીશ કોટા સ્ટોન અ) ૨૫ મી.મી.		દર મી.મી.
૩૧.		બ) ૧૨ મી.મી.		દર મી.મી.
૩૧.				

ઠેકેદારશ્રીની સહી

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર  
એન્જિનિયરીંગ કોલેજ (મા અને મ) પેટા વિભાગ  
અમદાવાદ

પરિપત્ર ક્રમાંક : એસએસઆર-૧૦૯૨/આઈબી-૧ ૨૯/૧૦-અ  
તારીખ : ૨૪-૧૦-૧૯૯૪ અન્વયેનું પરિશિષ્ટ

અનું.નં.	પરિક્ષણની વિગત	પરિક્ષણોનું હાલનું ધોરણ	પરિક્ષણોનો સુધારેલ ધોરણો
(૧)	મેટલ ગ્રેવલ ક્રસ્ટ માટે	૧. ગ્રેડેશન ૨૦૦ ઘ.મી. ૧. પરીક્ષણ ૨. ફલેકીનેશ ૩. ઈમ્પેક્ટ ૪. અબરેઝન ૫. કર્શીંગ ટેસ્ટ	ઘ.મી. પરિક્ષણની સંખ્યા ૧૦૦ ઘ.મી. ૧૦૧ થી ૫૦૦ ૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૧૫૦૪ થી ૫૦૦૦ ઓછામાં ઓછા એક ટેસ્ટ એક કામ માટે
(૨)	ગ્રીટ / કપચી	૧. ગ્રેડેશન ૫૦ થી ૧૦૦૧ પરિક્ષણ ઘ.મી. ૨. ફલેકીનેશ ૩. ઈમ્પેક્ટ ૪. અબરેઝન ૫. કર્શીંગ ટેસ્ટ ૬. ટ્રીપીંગ ટેસ્ટ ૭. ગ્રેડેશન પરિક્ષણ એટ પ્લાન ૧ દિવસ પ્લાન્ટ સાઈઝ ૮. બાઈન્ડર ૨ પરિક્ષણ ટેસ્ટ કન્ટેજ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ ટેસ્ટ ૯. ડામરની જરૂરીયાત પ્રમાણે ગુણવત્તાનું પરિક્ષણ	૧૦૦ ઘ.મી. ૧૦૧ થી ૫૦૦ ૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૧૫૦૧ થી ૫૦૦૦ ઓછામાં ઓછા એક ટેસ્ટ એકમ માટે કોઈ સુધારો નહીં. ટેન્ડર સંખ્યા આઈએસ મુજબ પરિક્ષણની સંખ્યા ૧૨૦૧૦

૧૦. માટીની ફિલ ડ્રાય કેસીટી  
નક્કી કરેલ ધોરણસર સ્થળ પર  
ક્ષેત્રીય કર્મચારીઓને લેવાનો  
રહેશે.

૧૧. રેતી

(અ) ૧ ફાઈનેસ મેડ્યુસર

(બ) ગ્રેડેશન

૨૫૦ ઘ.મી. જગ્યાએ

ઉપરનું કામ.

૧૨. મુરમ

(અ) ૧ આઈપી વેલ્યુ

૪૦૦૦ ઘ.મી.મી. જગ્યા

માટે એક ટેસ્ટ

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતાં ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-(૬૧)-સી  
તા.૦૩-૦૫-૨૦૧૩  
વંચાણે લીધા : પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-(૬૧)-સી તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૮.

### આમુખ :

ટેન્ડરમાં ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ભરાતા **Imbalance** ભાવો વાળા ટેન્ડરના કિસ્સાઓમાં ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ઉંચા ભાવની આઈટમોની કામગીરી કર્યા બાદ નીચા ભાવની આઈટમોની કામગીરી ન કરવામાં આવે તેવી પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ રાખવા માટે તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૮ નો પરિપત્ર જરૂરી જોગવાઈ સાથે બહાર પાડવામાં આવેલ. આ પરિપત્ર અંગે વિવિધ સ્તરોએ થયેલ રજૂઆતોને ધ્યાને લેતાં અને તેના પર પુષ્ટ વિચારણાના અંતે આ પરિપત્રના બીજા ફકરાની છેલ્લી લીટી “આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ કામ સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયે ફાઈનલ બીલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છુટી કરવામાં આવશે.” તેની જગ્યાએ નીચે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવે છે.

### સુધારો :

“આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ અસાધારણ નીચે ભાવ ભરેલ હોય તેવી આઈટમની નાણાંકીય પ્રગતિના પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાંથી છુટી કરવાની રહેશે. જે કિસ્સામાં અસાધારણ નીચા ભાવ ભરેલ કોઈપણ આઈટમ ન હોય તેવા કિસ્સામાં અસાધારણ ભાવો ભરેલ આઈટમની સામે વીથહેલ રાખેલ રકમ બાકી રહેતી કામગીરી થાય તેના પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાંથી છુટી કરવાની રહેશે.”

વધુમાં વંચાણે લીધેલ પરિપત્રના ઉદાહરણમાં દર્શાવેલ ક્રમાંક-૮ રદ કરવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત સુધારાનો અમલ આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતાં ડી.ટી.પી.માં અચુકપણે કરવાનો રહેશે.

(આર. કે. ચૌહાણ)  
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ (પાટનગર યોજના વર્તુળ, નેશનલ હાઈવે વર્તુળ સહિત)

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, (પંચાયત) મા.મ. વિભાગ.

સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ

સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (પંચાયત), મા.મ. વિભાગ.

નકલ રવાના :

૧. અગ્ર સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૨. સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને અ.ઈ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ
૩. સર્વે તાંત્રિક ઉપ સચિવશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ
૪. ના.કા.ઈ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ
૫. નાણાં શાખા, મા.મ. વિભાગ
૬. ના.સે.અ., સી શાખા, મા.મ. વિભાગ, સિલેક્ટ ફાઈલ
૭. શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૧૩.

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ ભૌતિક પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રં. પરચ / ૧૦૨૦૦૮ / (૬૧) / સ  
તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૮.

### પરિપત્ર :

ટેન્ડરમાં અસામાન્ય ઉંચા કે નીચા ભાવો ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ઘણી વાર ભરાતા હોવાનું સરકારશ્રીના ધ્યાન પર આવેલ છે. આવા કિસ્સાઓમાં કામની નાણાંકીય પ્રગતિ અને ભૌતિક પ્રગતિનો સુમેળ ન રહેવાની સંભાવના રહેલી છે. આથી કામની ભૌતિક પ્રગતિ પ્રમાણે નાણાંકીય પ્રગતિ રહે કે જેથી સરકારશ્રી પર સમય વહેલાં અયોગ્ય નાણાંકીય બોજ ન પડે તે માટે નીચે મુજબની જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. આ જોગવાઈ તમામ કામોના આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતાં ડી.ટી.પી. માં અચૂક પણ કરવાની રહેશે.

### જોગવાઈ :

જે કોઈ આઈટમનો ભરેલ ભાવ તે આઈટમના ટેન્ડરમાં મૂકેલ અંદાજ ભાવ કરતાં ટેન્ડરમાં મૂકેલ અંદાજ રકમથી સમગ્ર ટેન્ડર જેટલા ટકા ઉંચુ કે નીચું મંજૂર થયું હોય તે ટકાવારીથી ૧૦% થી વધુ ઉંચો રહેતો હોય તેવી આઈટમનું ચૂકવણું રનીંગ બીલ વખતે જે તે આઈટમના અંદાજ ભાવ +/- મંજૂર ટેન્ડરની ટકાવારી + તે આઈટમના અંદાજ ભાવની ૫% ની મર્યાદામાં કરવામાં આવશે. આ રીતે વીથહેલ્ડ રાખેલ કામ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયે ફાઈનલ બિલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છૂટી કરવામાં આવશે.

ઉક્ત જોગવાઈની સ્પષ્ટ સમજણ માટે આ સાથે આપેલ ઉદાહરણ ધ્યાને લેવું.

(૨)

૧.	ટેન્ડરમાં મૂકેલ અંદાજી રકમ	રૂ. ૧૦૦/-
૨.	મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની રકમ	રૂ. ૧૧૦/-
૩.	ટેન્ડરમાં મૂકેલ અંદાજી રકમ સામે ખરેખર મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની ટકાવારી	રૂ. ૧૦%
૪.	ટેન્ડરની એક આઈટમનો ટેન્ડરમાં મૂકેલ અંદાજી ભાવ	રૂ. ૧૦/-
૫.	તે આઈટમનો ભરેલ ભાવ	રૂ. ૧૪/-
૬.	તે આઈટમમાં ભરેલ ઊંચા ભાવની ટકાવારી	૪૦%
૭.	તે આઈટમ માટે રનીંગ બીલ વખતે ચૂકવવાપાત્ર ભાવ	રૂ. ૧૦ + કોલમ-૩ પ્રમાણે ૧૦% ઊંચા + અંદાજી ભાવના ૫% = રૂ. ૧૧.૫૦
૮.	ફાઈનલ બિલ વખતે વ્યાજ ભારણ વગર ચૂકવવાપાત્ર થતો વીશ હેલ્ડ રાખેલ ભાવ.	રૂ. ૧૪.૦૦ - રૂ. ૧૧.૫૦ રૂ. ૨.૫૦

જો સદર આઈટમના ભાવ રૂ. ૧૨/- કે તેથી નીચે ભરેલ હોત તો રનીંગ બિલમાં ભાવ કપાત આ જોગવાઈ મુજબ કરવાની રહેતી નથી.

sd/-

(આર.કે.ચૌહાણ)  
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

તમામ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ,  
તમામ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ

નકલ રવાના :

૧. સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, મા.મ. વિભાગ.
૨. તમામ મુખ્ય ઈજનેરશ્રી અને અ.સ.શ્રી મા.મ. વિભાગ.
૩. તમામ તાંત્રિક ઉપસચિવશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ
૪. ના.કા.ઈ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ પ્રે.પર
૫. નાણા શાખા, મા.મ. વિભાગ
૬. ના.સે.અ. સિલેક્ટ ફાઈલ
૭. શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ.

## **GENERAL CONDITIONS FOR CIVIL WORKS**

The provisions detailed below are applicable to items of work and are deemed to be integral part of the detailed specifications of items of works and are to be followed strictly :

- a. It shall be distinctly understood that the contract rate of the item is for the work completed in all respect and shall invariably be inclusive of the cost of following.
- b. Fabricating, erecting, handling, conveying, placing and keeping in position of materials.
- c. Consolidation, vibrating, curing, finishing, etc. wherever the nature of the item is obviously indicative of the same.
- d. Racking, as directed to all concrete surface except those which are to remain "off the form exposed surface" to provide proper bond to the abutting masonry or finishing as the case may be.
- e. All fixtures and fastening required for satisfactory completion of Item of work even though not specifically indicated.
- f. All works tests and tests of material required to be carried out as per specification or as required to be carried out in the opinion of the Engineer-in-charge.
- g. Conveyance of materials provided in Schedule - "A" from the place of delivery to the site of work and their preservation in good state while in use or till return to the department, if found surplus.
- h. The contractor shall have to give an undertaking on appropriately stamped paper, a guarantee for items of Antitermite Treatment to the Department in the manner and form as prescribed below.

- i. Reference to specification of materials are given in the details specification of items of work in the form as mentioned below i.e. M-5 means M-5 of specification of materials.
- j. The agency has to submit mix design for different grades of controlled concrete at his own cost and shall be got approved by Engineer-In-Charge.
- k. The props use for centering shall be of M.S. pipe and it should be braced with M. S. angle or flats. In case of any errors or commissions in such numbers the relevant specifications of items should be adopted for execution of work as directed by Engineer-in-charge without any extra cost of Government.
- l. R.C.C. Design for the structural members like Pile, Pile Cap Beam, etc. shall be supplied by the Engineer-in-charge as received from R&B Design Circle, Gandhinagar.

Dated Signature of  
the Contractor

Deputy Executive Engineer  
Engineering College (R&B) Sub. Dn.  
Ahmedabad.

## ઇજારદારશ્રીઓ માટે વિશેષ નોંધ

ઉપરોક્ત કામના ટેન્ડરની આઈટમોના ભાવ ભરતી વખતે ઇજારદારશ્રીને નીચેની બાબતોની ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી છે.

- (૧) બાંધકામમાં વાપરવામાં આવનાર ઈંટો, ચીમની, ભઠ્ઠાની તેમજ સ્પેશીયલ કપચી, ગ્રીટ, રેતી, વગેરે મટીરીયલ્સ સદર કામના ટેન્ડરના સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેનું જ ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતું લાવવાનું રહેશે. (સ્પેશીયલ કક્ષા)
- (૨) લાકડાની આઈટમમાં ઉપયોગમાં લેવાનું લાકડું સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેનું ફક્ત સાગનું જ લાવવાનું રહેશે.
- (૩) બારી-બારણાંની ફેમ અને શટર માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવનાર એલ્યુમિનિયમ સેક્શન આઈટમના સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેની સાઈઝનું અને એકમ વજનનું હોવું જરૂરી છે. તેમજ જે તે એલ્યુમિનિયમ સેક્શન સક્ષમ કક્ષાના પાસે મંજૂર કરાવીને જ વાપરવાનું રહેશે.
- (૪) સેનેટરી મટીરીયલ્સ સ્પેશીફિકેશનમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેની સાઈઝનું, ધોરણનું અને વજન પ્રમાણેનું જ હોવું જોઈએ.
- (૫) બારી-દરવાજાના ફિક્ચર-ફાસ્ટનીંગ સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેના ધારા-ધોરણવાળા અને સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરેલ સેમ્પલ મુજબના જ લાવવાના રહેશે.
- (૬) સદર કામમાં વાપરવામાં આવનાર ફ્લોરીંગ માટેની ટાઈલ્સ અને કોટા સ્ટોન સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેનાજ, જાડાઈના અને ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા હોવા જોઈએ. અને સેમ્પલ સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરાવ્યા મુજબનો જથ્થો લાવવાનો રહેશે.
- (૭) બાંધકામમાં વાપરવામાં આવતા માલ-સામાન સેમ્પલ હાઉસમાં રાખવામાં આવેલ એપ્રુવ્ડ સેમ્પલ મુજબનો વાપરવાનો રહેશે.
- (૮) સંપૂર્ણ કામની વર્કમેનશીપ લાઈન લેવલમાં હોવી જોઈએ તેમજ પોલીશીંગ અને ફીનીશીંગની કામગીરી ઉચ્ચ કક્ષાની કરવાની રહેશે.
- (૯) ટેન્ડર સાથે ચંત્રો, ઓજારો તથા ચાલુ હાથ પરના કામોની વિગતો ઇજારદારશ્રી દ્વારા અચુક પુરી પાડવાની રહેશે.

ઠેકેદારશ્રીની સહી

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર  
એન્જિનિયરીંગ કોલેજ (મા અને મ) પેટા વિભાગ  
અમદાવાદ

કોન્ટ્રાક્ટરે ગુજરાત સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઠરાવ નં. ટી.એન.સી. / ૧૦૮૮-આઈબી-૨૨૦-(૧૮)સ તા.૧૭-૧૨-૮૮ પ્રમાણે-નીચેની શરતોએ ખુલ્લા બજારમાંથી સિમેન્ટ તથા લોખંડ ખરીદવાના રહેશે.

- (૧) ઠેકેદારોએ આઈ.એસ. પ્રમાણપત્રો તથા મુળ મુખ્ય ઉત્પાદક કંપનીમાંથી સીધી રીતે સિમેન્ટ મેળવવાના રહેશે તથા ખરાઈ માટેના ચુકવણાના બીલો સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને રજુ કરવાના રહેશે. અને સિમેન્ટ બાંધકામના સ્થળ (સ્ટોર) ઉપર લાવ્યા બાદ ખાતા તરફથી જરૂરીયાત પ્રમાણે ટેસ્ટ કર્યા બાદ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર મેળવી કામમાં વાપરવાના રહેશે. જો સિમેન્ટ યોગ્યતા પ્રમાણે નહીં હોય તો ઠેકેદારને સિમેન્ટ તાત્કાલીક સ્થળ પરથી પોતાના ખર્ચે દુર કરવાનો રહેશે.
- (૨) લોખંડ ખરીદી સ્ટીલ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્ડિયા અથવા મુળ ઉત્પાદક કંપનીઓ પાસેથી જ ઠેકેદારો કરે અને તેના ચુકવણાંના વાઉચરો પણ ખરાઈ માટે રજુ કરે તે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ જોવાનું રહેશે. તેમજ લોખંડ યોગ્ય ગુણવત્તાવાળું છે કે નહીં તેની ખરાઈ ખાતા મારફતે થઈ ગયા બાદ જ ઉપયોગમાં લેવાનું રહેશે. અને તેના ટેસ્ટ રીપોર્ટ પણ ઈજારદારે રજુ કરવાના રહેશે. જે લોખંડનો જથ્થો ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ કામમાં વાપરવા લાયક ગણાશે નહીં., તે જથ્થો ઠેકેદારે પોતાના ખર્ચે કામની સાઈટ ઉપરથી ઉપાડી જવાનો રહેશે.

ઠેકેદારશ્રીની સહી

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર  
એન્જિનિયરીંગ કોલેજ (મા અને મ) પેટા વિભાગ  
અમદાવાદ

## **WATER SUPPLY**

For all-purpose connected with the work, the contractor is required to make his own arrangement for sufficient supply of water in such quantity and for such quality and at such places of the work as may be necessary. The rates quoted in the tender are for completed items of works and shall cover the cost of water as aforesaid if the water is supplied by the department the charge will be levied at the rate of 1/2% of the cost of work done.

If the Electrical Power Supply is given by the department the charge will be levied at the rate of 1/2% the cost of work done.

Dated Signature of  
the Contractor

Deputy Executive Engineer  
Engineering College (R&B) Sub. Dn.  
Ahmedabad.

વિષય : રસ્તા પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન  
અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરીપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૦-૨૪-સ  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.  
તારીખ : ૧૭-૮-૨૦૦૨

સંદર્ભ :

- ૧) જા.બાં.વિ.નોપરીપત્ર ક્રમાંક : બીડીજી - ૩૨૭૭-(૧૬૫) ન. તારીખ : ૨૬-૪-૭૮
- ૨) મા.મ..વિ.નો ઠરાવ પરીપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૦-૨૪-સ
- ૩) મા.મ..વિ.નો ઠરાવ પરીપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૦-૨૪-સ તારીખ : ૧૭-૮-૨૦૦૨
- ૪) મા.મ..વિ.નો ઠરાવ પરીપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૭-૨૪-સ તારીખ : ૨૨-૭-૮૮

**પરીપત્ર**

માર્ગ અને મકાન વિભાગના સંદર્ભ હેઠળના ઠરાવો / પરીપત્રથી રસ્તા પુલો તથા મકાનોના કામોના વર્કઓર્ડર આપ્યા બાદ તુર્ત જ કામના સ્થળે કામની વિગત તથા સ્પેશીફિકેશન દર્શાવતુ બોર્ડ ઈજારદારશ્રીના સ્વખર્ચે મુકવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં સરકારશ્રીના ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે ઉપરોક્ત સૂચનાનુ યુસ્તપણે અમલ કરવામાં આવતો નથી. જે યોગ્ય ન હોઈ આથી આપના કાર્યક્ષેત્રનાં રૂા.૫.૦૦ લાખથી વધારે કિંમતના કામો ઉપર સંદર્ભિત સૂચનાઓનો યુસ્તપણે અમલ થાય તેની દરેક અધીક્ષક ઈજનેરશ્રી / કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી/ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને સૂચના આપવામા આવે છે.

કામની વિગતનો નમુનો આ સાથેના પરિશિષ્ટમાં દર્શાવેલ છે.

ઉપરોક્ત સૂચનાઓનો યુસ્તપણે અમલ થાય તેની કાળજી રાખવાની રહેશે.

( ચ.મ.ભટ્ટ )

ઉપસચિવશ્રી

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

બિડાણ : પરિશિષ્ટ

પ્રતિ,

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ.વર્તુળ / પંચાયત (મા.મ) વર્તુળ , નેશનલ હાઈવે વર્તુળ / રા.મા.યો. વર્તુળ / એકસપ્રેસ વે વર્તુળ / પાટનગર યોજના વર્તુળ અને વિદ્યુત મા.મ વર્તુળ સહીત. સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ ,ઉપરોક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો

સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ ( ના.કા.ઈશ્રીઓ સહીત ) મા.મ..વિભાગ સચિવાલય ,ગાંધીનગર,

સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ મા.મ..વિભાગ સચિવાલય ,ગાંધીનગર,

સીલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૦૨

The successful tenderer whose tender is accepted shall execute the work strictly as per specifications and applicable I.S. Codes, even if the work is executed as per departmental design and estimates, the contractor shall be considered responsible for specified quality both for functional performance and public safety.

For works estimated to cost more than Rs.One Lac, but upto five lacs, the contractor shall exhibit public notice board of the size of 60cm x 120cm disclosing the following information.

- ૧) કામનુ નામ ( કામનો પ્રકાર) :
- ૨) વિભાગનુ નામ :
- ૩) પેટા વિભાગનુ નામ :
- ૪) ટેન્ડરની રકમ :
- ૫) ઈજારદારશ્રીનુ નામ :
- ૬) સુપરવાઈઝરી સ્ટાફના નામ :
- ૭) કામ શરૂ કરવાની તારીખ :
- ૮) કામ પુરૂ કરવાની તારીખ :
- ૯) કરવાની કામગીરીની ટુંકમાં વિગત :

(R&BD Circular No. TNC-1090-24-C dated 25-10-02)

3. For works estimated to cost more than Rs.Five Lac, the contractor shall exhibit public notice board disclosing the following information.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધારે કિંમતના રસ્તા, પુલો / મકાનોના કામો ઉપર કામની વિગત દર્શાવતુ બોર્ડ

- ૧) કામનુ નામ ( કામનો પ્રકાર) :
- ૨) વિભાગનુ નામ :
- ૩) પેટા વિભાગનુ નામ :
- ૪) ટેન્ડરની રકમ :
- ૫) ઈજારદારશ્રીનુ નામ :
- ૬) સુપરવાઈઝરી સ્ટાફના નામ :
- ૭) કામ શરૂ કરવાની તારીખ :
- ૮) કામ પુરૂ કરવાની તારીખ :

૯) કરવાની કામગીરીની ટુંકમાં વિગત :

### રસ્તાના કામો

- માટી કામની જાડાઈ ----- સે.મી.
- મેટલના પ્રથમ સ્તરની જાડાઈ ----- સે.મી.
- મેટલના બીજા સ્તરની જાડાઈ ----- સે.મી.
- ડામર ની સપાટીનું કામ ----- સે.મી.
- ( ----- કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો )
- ડામરની સીલીંગ સરફેસનું કામ - ----- સે.મી.
- ( ----- કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો

### પુલના કામો

- પુલના -----લંબાઈના -----ગાળા
- પુલના પાયાના કોંક્રીટનું પ્રમાણ----- ( સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- પુલના થાંભલા / એબટમેન્ટના કોંક્રીટનું પ્રમાણ ----- ( સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- સુપરસ્ટ્રક્ચરના કોંક્રીટનું પ્રમાણ ----- ( સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- અન્ય વિશેષ જોગવાઈ

### મકાનોના કામો

- પાયાના કોંક્રીટનું પ્રમાણ----- ( સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- ઈંટોના ચણતરમા સીમેન્ટ/ રેતી પ્રમાણ----- ( સીમેન્ટ, રેતી)
- ભોંયતળીયાના કોંક્રીટનું પ્રમાણ----- ( સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- ભોંયતળીયે -----સે.મી.જાડાઈની----- સે.મી.સાઈઝની મોઝક ટાઈલ્સ
- બારી-બારણા-સાગી લાકડાના/ સ્ટીલ ફ્રેમ / અન્ય

### આર.સી.સી.ના કામો

- આર.સી.સી કામમાં કોંક્રીટનું પ્રમાણ ----- ( સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- આ કામના વિગતવાર સ્પેશીફિકેશનસ નાચ ----- બ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી -----
- પેટા વિભાગની કચેરીઓ ઓફીસના સમય દરમ્યાન કોઈપણ સમયે જોઈ શકાશે.

આ કામના માલીકી જાહેર જનતાની છે અને કામમાં કોઈ ક્ષતિ કે અનિયમિતતા જણાય તો તે બાબતમાં સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી ----- વર્તુળ કે જેઓની કચેરી ----- સ્થળે છે. તેઓનું ધ્યાન દોરવા વિનંતી છે.

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી  
----- વિભાગ

**SPECIAL CONDITION**

Under the provision made in Govt. Labour and Employment Dept's Resolution No. CWA-2004-841-M3 Dt.30-1-2006 the labour cess is leviable from the contractor's Bill @ 1% of the value of the work done under, Gujarat Building and other construction worker's welfare less Act. 1996 and the said amount is creditable to the receipt deed of labour and employment deptt.

Dated Signature of  
the Contractor

Deputy Executive Engineer  
Engineering College (R&B) Sub. Dn.  
Ahmedabad.

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરીક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરીક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ / ૧૦૨૦૦૭ / ૨૮ / સ  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯.

## પરિપત્ર :

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સના સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ હાલ ગેરી કે સરકાર માન્ય સંસ્થા (લેબોરેટરી) મારફતે કરવામાં આવેલ છે. કામોની પ્રગતિ સમીક્ષા દરમ્યાન ક્ષેત્રીય અધિકારીઓ તરફથી જાણવા મળેલ છે કે ઉક્ત હયાત પ્રક્રિયામાં ટેસ્ટીંગના પરિણામો વિલંબથી મળે છે. જેમાં સમય પણ ખૂબ વ્યતિત થાય છે. ઈજારદાર એસોસીએશન તરફથી આવી રજુઆતો મળે છે, આથી આ મુશ્કેલી ધ્યાને લેતાં ઈજારદારશ્રી દ્વારા જે તે કામ માટે સ્થાપવામાં આવતી લેબોરેટરીમાં સ્થળ પર જ પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો વિલંબ નીવારી શકાય તે બાબત વિચારણા હેઠળ હતી, પુખ્ત વિચારણાના અંતે નીચે મુજબની નીતિ હાલના તબક્કે અનુસરવા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

નીચે જણાવેલ પરીક્ષણોમાં પ્રવર્તમાન પધ્ધતિમાં ફેરફાર કરી ફીક્વન્સી અનુસાર જરૂરી પરીક્ષણો પૈકી ૧૦% સરકાર માન્ય લેબોરેટરી /ગેરી તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી અને ૮૦% ફીલ્ડ લેબોરેટરી દ્વારા કરાવવાના રહેશે. પરંતુ ગેરીમાં નીચેના દરેક પૈકી ઓછામાં ઓછું ૧ (એક) પરીક્ષણ ગેરી લેબોરેટરીમાં કરવાનું રહેશે તથા ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ ગેરી / સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવવાનો રહેશે. જેમાં નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણો સ્થળ પર કરવાના રહે છે.

અનું.....૨

(૨)

એ	એગ્રીગેટ	(૧) ગ્રેડેશન (૨) પલેકીનેશ અને ઈલોગેશન વેલ્યુ (૩) ઈમ્પેક્ટ વેલ્યુ (૪) વોટર અબસોર્પશન
બી	માટી	(૧) ફિલ્ડ એફડીડી અને એફએમસી (૨) સીવ એનાલીસીસ
સી	રેતી	(૧) ગ્રેડેશન
ડી	ઈટો	(૧) ડાયમેન્શન અને ટોલરન્સ ટેસ્ટ (૨) વોટર અબસોર્પશન
ઈ	કોંક્રીટ	(૧) નોન ડિસ્ટ્રીક્ટીવ ટેસ્ટ (એલ્ટ્રાસોનીક ટેસ્ટીંગ પદ્ધતિથી) (૨) સ્લમ્પ ટેસ્ટ (૩) કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ
એફ	બીટ્યુમીનસ મીક્સ	(૧) ડામરની ટકાવારી
જી	ડ્રાય મીક્ષ મટીરીયલ્સ	(૧) ગ્રેડેશન

શરતો :-

૧. ઈજારદારે કામની ગુણવત્તા માટે ધારા ધોરણ પ્રમાણેની અને ઉપર જણાવેલ પરિક્ષણો માટે પ્રમાણિત થયેલ જરૂરી તમામ સાધનો સહિતની ફિલ્ડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી સ્વ ખર્ચે કામના સ્થળે યોગ્ય જગ્યા ઉપર સ્થાપવાની રહેશે. રસ્તાના કામ માટે લાગુ પડતા પ્લાન્ટના સ્થળને કામનું સ્થળ ગણી શકાય. પરંતુ કામનું સ્થળ લેબોરેટરીથી દૂર હોય તો ઈજારદારશ્રી દ્વારા મોબાઈલ લેબોરેટરીની જરૂરી વ્યવસ્થા રાખવાની રહેશે.
૨. કા.ઈ.શ્રી જ્યારે સ્થળ પર તેઓનું ચેકીંગ કરવા જાય ત્યારે ટેસ્ટીંગ તેઓએ તેમની રૂબરૂમાં પણ કરાવવાનું રહેશે.
૩. ધારા ધોરણ પ્રમાણેના પરિક્ષણોની સંખ્યા પૈકી ૮૦% પરિક્ષણ ફિલ્ડ લેબોરેટરીમાં ઈજારદારના અધિકૃત ક્વોલીફાઈડ ઈજનેર કે જેઓને સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ, I-Card આપેલ હોય તેમના દ્વારા ખાતાના ના.કા.ઈ. / મ.ઈ. / અ.મ.ઈ. ની હાજરીમાં જે કરવાના રહેશે અને પરિણામોમાં સંયુક્ત સહીઓ કરવાની રહેશે જ્યારે ૧૦% પરિક્ષણ ગેરી / સરકાર માન્ય લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરિક્ષણ) અને ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરિક્ષણ) મારફતે કરાવવાના રહેશે.
૪. કુલ પરિક્ષણોના ૮૦% પરિક્ષણ એક જ સ્થળે એકજ સમયે એકજ તબક્કામાં નહીં કરતાં કામની પ્રગતિ મુજબ જે તબક્કાએ જે તે કામગીરીને અનુરૂપ જે મટીરીયલ્સ વાપરવાનું થતું હોય તદ્ અનુસાર શરૂઆતના તબક્કામાં રાખવું વચ્ચેના તબક્કામાં તેમજ આખરી તબક્કામાં કરાવવાનું રહેશે.

આમ, છતાં આ બાબતે સ્થાનિક કક્ષાએથી ના.કા.ઈ.શ્રીએ જરૂરીયાત મુજબ તબક્કાવાર પરીક્ષણો નક્કી કરવાના રહેશે.

૫. ગુણવત્તા નિયમન ધારા ધોરણ પ્રમાણેના બધા જ રજીસ્ટર નિયમિત રીતે નિભાવવાના રહેશે. અને તે જે તે સ્થળે લેબોરેટરીમાં ઉપલબ્ધ રહે તેમ રાખવાના રહેશે.
૬. જો કોઈ કારણસર ટેસ્ટીંગના સાધન અપ્રાપ્ય હોય અથવા વસાવવામાં સમય જાય તેમ હોય કે વ્યવહારું ન હોય (જેમ કે ઇલેક્ટ્રોમેટ્રિક બેરીંગ) તો આવા પરીક્ષણો ગેરી / સરકાર માન્ય સંસ્થાઓમાં કરાવી શકાશે. અને આ બાબતનો નિર્ણય સંબંધિત કા.ઈ.શ્રી / ના.કા.ઈ.શ્રીએ કરવાનો રહેશે. ગેરીમાં ન થઈ શકે તેવા ટેસ્ટ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવી શકાય.
૭. વિભાગના ક્ષેત્રિય તાંત્રિક સ્ટાફે ના.કા.ઈ. / મ.ઈ. / અ.મ.ઈ. એ તેમજ ઈજારદારના તાંત્રિક સ્ટાફ દ્વારા ગેરીમાં પરિક્ષણ જાતે કરવાનો સંતોષકારક અનુભવ મેળવી આ બાબતનું ગેરીનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાનું રહેશે. જે તે જિલ્લા / પ્રાદેશિક સ્તરે ગેરીની લેબોરેટરીમાં કોર્ષ કન્ડક્ટ કરવા માટે જરૂરી ફી જે તે વિભાગના કા.ઈ.શ્રીએ ચુકવવાની રહેશે અને આ કાર્યવાહી સમયબદ્ધ પૂર્ણ થાય તે માટે સંબંધિત અ.ઈ.શ્રીએ આ કામગીરીની વખતો વખત સમીક્ષા કરવાની રહેશે.
૮. આ પરિપત્રથી ઉપર જણાવેલા પરીક્ષણો પૈકી ૮૦% પરીક્ષણો ક્ષેત્રિય લેબોરેટરીમાં કરવાનો સમય તા.૧-૧-૨૦૧૦ થી કરવાનો રહેશે.
૯. ગેરીમાં ટેસ્ટીંગ કરાવતાં સમયે ગેરીનો ટેસ્ટીંગ ચાર્જ ત્વરીત ભરવાનો રહેશે. જેથી પરીક્ષણના પરીણામો સમયસર મેળવી શકાય.

(આર.કે.ચૌહાણ)  
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

૧. માન.મંત્રીશ્રી (મા.મ.) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારું.
૨. મુ.ઈ.શ્રી (મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૩. મુ.ઈ.શ્રી (પંચા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૪. મુ.ઈ.શ્રી (ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૫. મુ.ઈ.શ્રી (પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૬. મુ.ઈ.શ્રી (ગુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૭. નિયામકશ્રી (એસટીસી) સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.

૮. મુ.ઈ.શ્રી (પીએનપી) માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૯. નાણાંકીય સલાકારશ્રી, (મા.મ.વિ.), નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૦. સર્વે અ.ઈ.શ્રીઓ, મા. મ. વર્તુળ, પેટા / મા.મ. વર્તુળ / ને.હા. વર્તુળ / એક્સપ્રેસ-વે-વર્તુળ / પાટનગર યોજના વર્તુળ.
૧૧. સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપર્યુક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો.
૧૨. સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઈ.શ્રીઓ સહિત)
૧૩. સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ (રસ્તાને લગતી) માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૪. સીલેક્ટ ફાઈલ.

## એકરાર પત્ર

ઉપરોક્ત પરિશિષ્ટોમાં આપેલ ભાવો ટેન્ડરમાં ભરેલ ભાવોની ચકાસણી અંગેના હોઈ તે ખાતાને બંધનકર્તા રહેશે નહીં. તેમજ તેમાં દર્શાવેલ ખાસ મથકેથી સ્પેશીફિકેશન મુજબનો માલ નહીં મળે તો તે સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેનો ખાતુ માન્ય દરે તે અન્ય જગ્યાએથી લાવી આપીશું.

ઠેકેદારની સહી.

## DECLARATION CERTIFICATE

I / We hereby declare that my/our near relatives are not working in this Division or in its Sub. Division as an Executive Engineer, Deputy Ex. Engineer, Additional Assistant Engineer, Divisional Accountant, Store Keeper, Manager or Atithi/Vishram Gruh and in the Circle as a Superintending Engineer at today.

## કબુલાત / એકરાર પ્રમાણપત્ર

હું / અમે આથી એકરાર કરું છું / કરીએ છીએ કે મારા / અમારા નજીકના સગા આ વિભાગીય કચેરીમાં તેમજ તે હેઠળની પત્ર વિભાગીય કચેરીમાં કાર્યપાલક ઈજનેર, નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર, મદદનીશ ઈજનેર, અધિક મદદનીશ ઈજનેર, ઓવરશીયર, વિભાગીય હિસાબનીશ, સ્ટોર કીપર, અતિથિ/ વિશ્રામગૃહના મેનેજર તથા વર્તુળ કચેરીમાં અધિક્ષક ઈજનેર તરીકે હાલ ટેન્ડર ભરવાની તારીખે કામ કરતાં નથી.

ઠેકેદારની સહી.