




# ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ

જલસેવાંભવન, સે.૧૦-એ ગાંધીનગર

ફોન નં. ૨૩૨૫૧૦૪૮, ૯૯૭૮૪૪૧૧૦૨ (ફેક્સ: ૨૩૨૨૫૯૭૯)



જા.નં.એબી/સીમે-૧-૨/કોવિડ-૧૯ ના.પ્ર./ફા.નં.૯૮/૨૦૨૦/૧૬૭

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૧

વિષય: પર્ફોમન્સ બોન્ડ / સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ ૩% કરવા બાબત.

સંદર્ભ: ૧. માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: પરચ/૧૦૨૦૨૦/૩૨૯/સી, તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧

૨. તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ યોજાયેલ બોર્ડ બેઠકના ઠરાવ નં.બીએમ/૨૮૫/૫

## પ્રસ્તાવના:-

કોવિડ-૧૯ની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ માર્ગ અને મકાન વિભાગના સંદર્ભ- (૧) પ્રમાણેના ઠરાવથી પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ ૩% કરવા બાબતે સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. ગુ.પા.પુ. અને ગ.વ્ય. બોર્ડ સાથે કામગીરી કરતા ઇજારદારોની નાણાકીય પ્રવાહીતા જળવાઈ રહે અને પરિણામે કામગીરીની પ્રગતિ જળવાઈ રહે તે હેતુસર આ ઠરાવનો અમલ બોર્ડ દ્વારા કરવો જરૂરી જણાય છે. ગુ.પા.પુ. અને ગ.વ્ય. બોર્ડમાં પર્ફોમન્સ બોન્ડ/ સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની સ્વીકારવા/કપાત કરવાની ટકાવારી માર્ગ અને મકાન વિભાગથી અલગ હોવાની બાબત ધ્યાને લેતા, સંદર્ભ-(૨) પ્રમાણેના ઠરાવથી મળેલ મંજૂરીને આધિન નીચે મુજબ પરિપત્ર કરવામાં આવે છે.

## પરિપત્ર:-


૧. હયાત તમામ કરારો માટે પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની કુલ ૫% (પાંચ ટકા) રકમ પૈકી ૩% (ત્રણ ટકા) રકમ રાખી બાકીની રકમ ઇજારદારને તેમની પસંદગી પ્રમાણે પરત કરવાની રહેશે. સમગ્ર કરારના સમયગાળા દરમિયાન આ પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ ૩ ટકાથી વધારવાની રહેશે નહિ. જો ખાસ કિસ્સામાં પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની રકમ ૩ ટકાથી વધારવાની થાય તે સ્થિતિમાં ટેન્ડર મંજૂર કરનાર અધિકારીની કક્ષાથી એક કક્ષા ઉપરના અધિકારી અથવા ટી.પી.સી.-૧ પાસે વધારાની પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની જરૂરીયાત માટે મંજૂરી મેળવી લઈ શકાશે.
૨. જે ઇજારદાર દ્વારા આબીટ્રેશન કેસ/કોર્ટ કેસ દાખલ કરેલ હશે, તે બાબતે બોર્ડને નોટીસ આપેલ હશે, તે ઇજારદારને ઉપરોક્ત લાભ આપવાનો રહેશે નહિ.
૩. તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ સુધીમાં માંગવાના થતા ટેન્ડર્સ, માંગી લેવામાં આવેલ ટેન્ડર્સ અને આખરી કરવામાં આવેલ ટેન્ડર માટે પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની રકમ ૩ ટકા રાખવાની રહેશે. આવા કિસ્સામાં ઇજારદારની પસંદગી પ્રમાણે ૩ ટકા પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ જમા લેવાની રહેશે.

૨૦/૦૬/૨૦૨૧

Computer Cell  
Inward No.: 689  
Date 22/06/21  
Mark to:

૪. ઉપરોક્ત પદ્ધતિએ જે કામોના કરાર માટે પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ૩ ટકા કરેલ હોય તે સમગ્ર કરારની અવધિ દરમિયાન માન્ય રહેશે, કરારની અવધિ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ બાદ માન્ય રહેતી હોય તો પણ ઉપરોક્ત પદ્ધતિએ પર્ફોમન્સ બોન્ડ/સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ ૩ ટકાથી વધારવાની રહેશે નહીં.
૫. ઇજારદાર દ્વારા ૩% (ત્રણ ટકા) પર્ફોમન્સ બોન્ડ ડીપોઝીટ રાખવામાં આવે તે કિસ્સામાં પર્ફોમન્સ બોન્ડ સમયસર રીન્યુ કરવામાં આવશે તે પ્રમાણે ઇજારદારની બાંધેધરી મેળવી લેવાની રહેશે.
૬. ઇજારદારના રનીંગ બીલમાંથી સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ તરીકે ૫ ટકાના સ્થાને ૨.૫ ટકા રકમ કપાત કરવાની રહેશે.
૭. આ પરિપત્રથી ફી મેઈન્ટેનન્સ ગેરંટી/ડીફેક્ટ લાચેબીલીટી/ મેઈન્ટેનન્સ પિરિયડ માટે જમા રાખવાપાત્ર રકમમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો રહેશે નહિ.
૮. આ પરિપત્ર મરામત અને નિભાવણીનાં કામોને લાગુ પડશે નહિ.

(ફાઈલ પર માન. સભ્ય સચિવશ્રીની મંજૂરીથી.)

  
(એમ. પી. પુજારા)  
નાણાં નિયંત્રક

બિડાણ : સંદર્ભ-(૧) પ્રમાણેના પરિપત્રની નકલ

નકલ સાદર રવાના પ્રતિ:-

- માન. સચિવશ્રી, (પા.પુ.), નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, બ્લોક નં.૭/૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- માન. અધ્યક્ષશ્રીના કાર્યકારી સચિવશ્રી, ગુજરાત પા. પુ. અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, ગાંધીનગર
- માન. સભ્ય સચિવશ્રી, ગુજરાત પા. પુ. અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, ગાંધીનગર

નકલ જાણ તથા અમલ અર્થે રવાના:-

- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (સર્વે), બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી અને પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી, અર્બન સેલ, બોર્ડ કચેરી, ગાંધીનગર
- નિયામકશ્રી, જી.જે.ટી.આઇ, ગાંધીનગર
- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી, ઝોન ૧/૨/૩/૪/૫/૬
- અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (સર્વે)
- કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સર્વે)
- કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, જા.આ.યાંત્રિક સ્ટોર વિભાગ, ગાંધીનગર

નકલ રવાના:-

- સીનીયર મેનેજરશ્રી (ના/હિ) (સર્વે)
- સીસ્ટમ મેનેજરશ્રી, કોમ્પ્યુટર શાખા, બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવા સારૂ
- નાગવ મેનેજરશ્રી (ના/હિ) (સર્વે)